

一氧化碳中毒症狀

即時警覺
保障生命安全！



處置措施
一氧化碳
中毒

- 1 立即停止使用熱水器，打開窗戶通風。
- 2 前往室外避難，撥打119電話求助。
- 3 患者如無呼吸心跳，請依急救步驟實施心肺復甦(CPR)。



內政部消防署
National Fire Agency,
Ministry of the Interior, R.O.C.

廣告

防範一氧化碳中毒的五要原則


要有檢驗合格標識



R00000
或



要選擇正確型式



屋外式(RF式)




半密閉強制排氣式(FE式)

要注意正確安裝



要保持環境通風



要定期執行檢修



經濟部標準檢驗局臺中分局

預防電氣火災

五不一沒有

消防大使
翁立友



電器周圍**不**放可燃物




電線**不**綑綁



插頭**不**潮濕污損



用電**不**超載



電源**不**常插



沒有安全標章
電器**不**買不用



提防居家隱形殺手 保命 請開窗



一氧化碳無色無味，吸太過量可能會有以下中毒症狀



頭痛



想吐



暈眩



四肢無力



失去意識



死亡



如何預防？
從熱水器開始

- 選擇正確型式
- CNS安全品牌
- 按標準安全安裝
- 定期檢修
- 保持空氣流通



內政部消防署 關心您

居家热水器CO中毒危險度

如果有危險，一定要儘快改善喔！



屋外式瓦斯熱水器
安裝在室內



屋外式瓦斯熱水器
安裝在窗戶緊閉的陽台



陽台晾曬大量衣物



瓦斯熱水器安裝在
加裝窗戶的陽台



加裝窗戶的陽台安裝
強制排氣式瓦斯熱水器



屋外式瓦斯熱水器
安裝在開放的陽台

