健康中心

小心麻煩上身

疾管署說明，今年截至4月21日，累計28例麻疹病例，其中11例為國內感染病例，另17例為境外移入病例，均自越南移入；今年國內感染及境外移入病例數為近6年同期最高。另國際間麻疹疫情嚴峻，越南4月中旬已累計7.6萬例；中亞吉爾吉斯病例數快速上升，今年迄今5,100餘例；美國截至4月17日共25州通報800例病例，主要以德州報告近600例為多，加拿大至4月上旬共6省累計880例，病例集中於安大略省，兩國病例數均大幅超越去年全年總病例數。

觸摸口鼻，進出公共場所或人多擁擠的地方適時佩戴口罩。返國時如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、出疹等麻疹疑似症狀，入境時應主動告知機場檢疫人員並配合健康評估。返國3週內如出現麻疹疑似症狀，應儘速戴上口罩就醫，並主動告知醫師旅遊史及相關接觸史。

疾管署提醒，家中如有年滿1歲幼兒，請按接種時程儘速攜至衛生所或預防接種合約院所接種MMR疫苗，並避免帶未接種MMR疫苗之幼兒前往流行區。因故必須攜帶6個月以上未滿1歲的嬰兒前往麻疹流行區，出發前2至4週可洽衛生所或旅遊醫學門診評估自費接種MMR疫苗。相關資訊可至疾管署全球資訊網，或撥打免費防疫專線1922(0800-001922)洽詢。

惹上麻煩?
出現疑似症狀須留意!

出現疑似症狀須留意：

- 發燒
- 紅疹
- 結膜炎
- 鼻炎
- 咳嗽

注意！麻疹傳染力極強，出現疑似症狀請趕快戴上口罩、儘速就醫

衛生福利部疾病管制署 TAIWAN CDC

世界衛生日 2025.04

準父母停看聽 麻煩上身大不同!

	麻疹	德國麻疹
潛伏期	7-14天	14-21天
傳染途徑	空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染	飛沫傳播或接觸到感染病人的鼻咽分泌物而傳染
症狀	發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、口腔內出現柯式斑點、在臉部和頸部出現紅斑丘疹	輕度發燒、出疹、全身倦怠、鼻炎、結膜炎、耳後或頸後淋巴結腫大、關節炎或關節痛

● 準父母要注意！
懷孕時若感染德國麻疹，可能導致死產、流產，出生後也可能會有各種先天性缺陷
備孕前建議檢驗相關抗體並評估是否自費接種MMR疫苗

！孕婦不適合接種MMR疫苗喔！

衛生福利部疾病管制署 TAIWAN CDC

疾管署呼籲，目前全球麻疹疫情持續，國人赴國外旅遊期間，應隨時注意個人衛生，勤洗手、不

資料來源：衛生福利部疾病管制署
健康中心關心您