

臺北市私立復興實驗高級中學學校114年10月防範一氧化碳中毒宣導工作成果



時間：114年10月30日-11月20日 說明：運用電子看板宣導防範一氧化碳中毒訊息



時間：114年10月30日-11月20日 說明：運用電子看板宣導防範一氧化碳中毒訊息

中學學務處



災害防治宣導 - 火災篇

注意用電安全，慎防電器火災

注意 1：拔電器插頭應持頭部，不可拉電線，椅面造成電線內部銅線斷裂。

注意 2：延長線應選擇長度適中，不可纏繞，以免造成使用時溫度過高。

注意 3：延長線需挑選有過載自動斷電功能，並避免同時使用。

注意 4：電器設備電源插座應隨手拔除。

注意 5：容易產生高熱之電器用品周圍不可放置易燃物品。

注意用電安全 慎防電氣火災

電器設備電源插頭，不使用時應隨手拔除。

拔下延長線或電器電線時，應手持插頭取下，不可僅拉電線，以免造成電線內部銅線斷裂。

延長線應選擇長度適中，不可纏繞，以免使用時產生高熱造成火災，並不可放置於爐火等高熱器具上方及周圍。

用延長線應有過載自動斷電功能，避免同時使用，並分別插在不同插座。

不可使用白熾燈泡或電熱器烘乾衣物或棉被。

易生高熱之電器用品周圍不可放置易燃物品。

內政部消防署 關心您
http://www.119.gov.tw

廣告

用電危險要排除，插頭清潔別積汗

1. 用電不超過負載。
2. 電線部綑綁折損。
3. 插頭不潮溼汙損。
4. 電源插座不用不插。
5. 電器周圍不可放可燃物。
6. 沒有安全標章的電器不要使用。

用電危險要排除 插頭清潔別積污

電氣使用習慣

電氣因素為住宅火災起火原因第2名，且為造成住宅火災人員死亡主因，為防範電氣火災，用電請遵守「5不1沒有」原則：



一般使用電線應認紅藍紫，致電線接線錯誤造成短路，無必要避免，安裝應認紅藍紫的開關用器使用，如電線、電線盒、電線管、電線槽等，以保障使用安全。

電器使用小叮嚀

1. 使用時間過長或發熱異味或是不正常運轉等，應停止使用通電予以淘汰，或送檢請合格專業技術人員檢查。
2. 家中如有儲蓄機，應至經濟部標準檢驗局商品安全資訊網(<https://safety.bsmi.gov.tw/>)，確認是否公告召回使用該零件除濕機，並依公告規定處理。



內政部消防署

114

遠離火災並不難，『人離火熄』是王道。

- 一、 安裝住宅用火災警報器。
- 二、 定期清除廚房油污。
- 三、 選用安全廚具裝置。

遠離火災並不難

「人離火熄」是王道

住宅火災起火原因以「爐火多個不慎」為第一位

廚房安全守則

定期清洗抽油煙機
及排油煙管內的油垢廚房應有合格家用
火災警報器

爐火安全

爐火安全

用時調大
火門溫度關閉廚房火災安全裝置，
並確認功能正常時，請
關閉安全裝置的安全裝置爐火附近勿放置
易燃或危險物品烹煮時，避免內穿
流汁滾沸湯品，若
湯沸溢流汁外溢烹煮重油時請關閉
手機電話或聽音

內政部消防署

火災應變大絕招

第一步：關門

第二步：塞縫

身上著火時：停、躺、滾。

火場應變大絕招

TAMU

關門、塞縫救全家

關門

塞縫

關門前，以手背敲門面，如燙手，
應留在門內待援。若無燙手感覺，
關門以厚毛巾塞住門縫，並拉鎖口繩
或門鎖衣扣等物鎖緊。

鎖門！鎖門！

身上著火時

停、躺、滾

清明掃墓要注意 - 四不二記得

1. 不隨意丟菸蒂。
2. 不任意燃燒雜草。
3. 不放爆竹煙火。
4. 不讓冥紙飛揚。
5. 要記得隨手收拾垃圾。

要記得撲滅餘燼。

清明掃墓要注意

四不二記得

不

隨意丟菸蒂

不

任意燒雜草

不

放爆竹煙火

不

讓冥紙飛揚

記得

隨手收拾垃圾

記得

撲滅餘燼



內政部消防署 編製

中學學務處



災害預防與寒假安全宣導

小心！一個不注意，燃放煙火會很危險喔！！

4個爆竹**一定要**，燃放安全剛剛好

- 一、一定要依外盒包裝上產品說明燃放。
- 二、一定要注意點火卻未燃放的爆竹，不要探頭去看，以免危險。
- 三、一定要選擇複合地方自治公告可燃放的地點燃放。



公共場所「要」安全，檢視場所消防安全設備

- 一、入口明顯處及包廂應懸掛張貼逃生避難圖。
- 二、須設有兩個以上不同方向的逃生出口。
- 三、避難逃生通道應保持暢通，不得堆積雜物。
- 四、避難方向指示燈、出口標示燈應保持明亮。
- 五、拒絕至消防安全檢查不合格之場所消費。



詳細了解逃生避難位置，進入保護自我安全

進入公共場所後，需詳閱逃生避難圖，遵守以下原則：

- 一、公共場所皆需張貼逃生避難圖。
- 二、逃生避難圖上有緊急出入口及逃生路線等相關資訊。
- 三、請記住兩個以上不同方向的逃生出口，選擇最近或適當的出入口逃生。



防範於未然，檢查您的居家火災風險

- 一、隔間牆應置頂。
- 二、安裝住警器。
- 三、窗簾、地毯使用防焰物品。
- 四、地板、天花板等隔間採不然或耐燃材質。
- 五、鐵窗可開啟，且預留逃生出口。
- 六、走道、樓梯等逃生路徑不堆放雜物。

